



- 瓦棧 15×21以上 (防腐処理)
※ 地域により瓦棧木の大きさは、異なります
- 縦棧
- ルーフィング
- 野地板 硬質木片セメント板 t=18
- たる木 C-100x50x20x2.3

棟部分のルーフィングは、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせること。
 隅棟部分のルーフィングは、重ね貼りの上に両方向へそれぞれ250mm以上増し貼りをすること。

F形 S 棟 4	図名 縮尺 1/5		NO F / 37
----------------	--------------	--	--------------